



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ОРВИ.


ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ - ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМОВ
(СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ).

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА У РЕБЕНКА РОДИТЕЛЯМ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. УЛОЖИТЬ РЕБЕНКА В ПОСТЕЛЬ, ПРОСЛЕДИТЬ ЧТОБЫ В КОМНАТЕ
НЕ БЫЛО СКВОЗНЯКОВ.
2. ВЫЗВАТЬ ВРАЧА.

ДО ПРИХОДА ПЕДИАТРА :

- ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ
- ПОКОЙ
- ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН ЧАЙ С ЛИМОНОМ
- ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ВЫШЕ 38,5С МОЖНО
ДАТЬ ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ СРЕДСТВО.



НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
ПРИ ПРОСТУДЕ - ЭТО ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА
ВНЕДРЕНИЕ ВИРУСА, В ЭТОТ МОМЕНТ СТИМУЛИРУЕТСЯ
ВЫРАБОТКА СОБСТВЕННОГО ИНТЕРФЕРОНА (ФАКТОРА, КОТОРЫЙ
ПРОТИВОСТОИТ ИНФЕКЦИИ)

ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!

ОГЛАСЯТЬ ПРОСТУДИТЬ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ БОЯтся Лишний раз открыть форточку, чтобы проветрить помещение, одеваются малышей теплее, чем нужно. И тем не менее все эти предосторожности не спасают ни от кашля, ни от насморка. Важную роль в предупреждении ОРВИ играет закаливание.

С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА НЕОБХОДИМО:

- СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ УЧЕБЫ И ОТДЫХА;
- НЕ ПЕРЕУТОМЛЯТЬСЯ, БОЛЬШЕ БЫВАТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ;
- СПАТЬ ДОСТАТОЧНОЕ ВРЕМЯ;
- ПОЛНОЦЕННОЕ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ;
- ДЕЛАТЬ УТРЕННЮЮ ГИМНАСТИКУ, ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИОЛЬТУРОЙ;
- ОБИРАНИЕ ПРОХЛАДНОЙ ВОДОЙ;
- ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ РОДСТВЕНИКОВ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ В ОТДЕЛЬНУЮ КОМНАТУ;
- НЕ НУЖНО ИЗЛИШНЕ КУТАТЬ РЕБЕНКА.

В ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЧАСОВ В ДЕНЬ.

ОФИЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ является ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ.



ОСТРЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ!



ОРВИ - ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ
ИНФЕКЦИИ, ПОРАЖАЮЩИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ,
ВЫЗЫВАЕМЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ВИРУСАМИ.

БОЛЕЗНЬ ДАЁТ ЗНАТЬ О СЕБЕ ВРАСПЛОХ, И
ПЕРВЫМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА. ХАРАКТЕРНЫ И ТАКИЕ
ПРИЗНАКИ:

- СИЛЬНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ,
- СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ,
- БОЛЬ В МЫШЦАХ,
- БОЛЬ В ГОРЛЕ,
- ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА,
- ОХРИПЛОСТЬ ГОЛОСА,
- ОБЩЕЕ НЕДОМОГАНИЕ.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ РЕБЕНКА МОЖЕТ ТРЕВОЖИТЬ
ЧАСТЫЙ И БОЛЕЗНЕННЫЙ КАШЕЛЬ.

